



KRAMER

CLS-AOCH/60F

ハイスピードHDMIアクティブ光ハイブリッド
ケーブル



CLS-AOCH/60Fは4Kまでのビデオ信号を最大90m伝送できる革新的なHDMIアクティブ光ファイバーケーブルです。CLS-AOCH/60Fはメタルケーブルあるいは一般的な光ケーブルと比べてもに比べ細く、軽く、柔軟で取り扱いやすい製品です。EDIDをパススルーし、HDCPにも対応します。信号劣化もなくノイズによる妨害や不要輻射などの心配もありません。重要なAVインテグレーションのためにクリアな信号の品質を保つためにはCLS-AOCH/60Fは理想的なソリューションです。

FEATURES

映像解像度 - 最大4K@60(4:4:4)

映像伝送速度 - 最大18Gbps

エンベデッド音声 - PCM8チャンネル、ドルビーデジタル True HD、DTS-HDマスターオーディオ

HDMI仕様 - HDCP 2.2/1.4、HDR、EDID、CEC

高品質コネクタ - 24K純金コーティングにより腐食の少ない最高の接触性を実現

不要輻射や電波障害の軽減

薄型構造 - 直径4.5mm

ジャケット構造 - 低発煙ハロゲンフリー

適合規格 - RoHS 2011/65/EU CE、FCC

多彩な長さのバリエーション - アセンブリした状態で10m から90mまで10mおきのラインアップを用意



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Video	最大解像度 4K@60Hz(4:4:4) カラースペース RGB、YCbCr、xvYCC、Adobe sRGB、sYCC601、BT.2020 HDMI仕様 HDCP 2.2/1.4、HDR、EDID、CEC
Audio	対応音声フォーマット ドルビーデジタルプラス、ドルビーデジタル True HD、DTS-HDマスターオーディオ、DVDオーディオ、SA-CD
PHYSICAL	HDMI入力 HDMI type-A 24Kメッキ、K-Lockプラグ HDMIディスプレイ HDMI type-A 24Kメッキ、K-Lockプラグ
一般	ケーブルタイプ OM3ファイバー+メタルケーブルのハイブリッド 光変換モジュール 4チャンネル850nm VCSELアレイ メタル線素材 純銅 難燃性 低発煙ハロゲンフリー(LSHF)
MECHANICAL	ケーブル最小曲げ半径 20mm
JACKET	ジャケット色 黒 ケーブル径 4.5mm
電源	バスパワー消費電力 250mW (max)
動作環境	動作温度 0°C ~ +50°C 保存温度 -40°C ~ +70°C
STANDARDS COMPLIANCE - EC VERIFIED	安全規格 CE/FCC
適用規格	環境規格 REACH,RoHS 2011/65/ EU



KRAMER

CONFIGURATIONS

CLS-AOCH/60F-33	ハイスピードHDMIアクティブ光ハイブリッドケーブル(10m)
CLS-AOCH/60F-50	ハイスピードHDMIアクティブ光ハイブリッドケーブル(15.2m)
CLS-AOCH/60F-66	ハイスピードHDMIアクティブ光ハイブリッドケーブル(20m)
CLS-AOCH/60F-98	ハイスピードHDMIアクティブ光ハイブリッドケーブル(30m)
CLS-AOCH/60F-131	ハイスピードHDMIアクティブ光ハイブリッドケーブル(40m)
CLS-AOCH/60F-164	ハイスピードHDMIアクティブ光ハイブリッドケーブル(50m)
CLS-AOCH/60F-197	ハイスピードHDMIアクティブ光ハイブリッドケーブル(60m)
CLS-AOCH/60F-230	ハイスピードHDMIアクティブ光ハイブリッドケーブル(70m)
CLS-AOCH/60F-262	ハイスピードHDMIアクティブ光ハイブリッドケーブル(80m)
CLS-AOCH/60F-295	ハイスピードHDMIアクティブ光ハイブリッドケーブル(90m)